

轻型汽车混合动力车环保信息

信息公开编号:CN QH G6 Z2 0610000011 000001

[点此查看相关变更、更正情况](#)

大众汽车(中国)销售有限公司 声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为CONTINENTAL GT 25600的轻型汽油混合动力车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016) b阶段,PN满足 6.0×10^{11} 个/km, RDE满足限值和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的相关要求,同时符合相关标准规定的环境保护20万公里耐久性要求。

第一部分 车辆信息

01 车辆型号:	CONTINENTAL GT 25600
02 商标:	宾利(BENTLEY)
03 汽车分类:	M1
04 排放阶段:	国六
05 车辆制造商名称:	英国宾利汽车有限公司
06 生产厂地址:	皮姆斯道, 克鲁, 柴郡, CW1 3PL, 英国
09 基准质量:	2590kg
10 车型的识别方法和位置:	胶粘标签 - 右侧 A 柱
11 底盘型号:	不适用
12 底盘生产企业:	不适用

第二部分 检验信息

15 型式检验信息:

依据的标准	检验机构	检验结论
GB 18352.6-2016	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量检验检测中心(上海))	符合
GB 1495-2002	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量检验检测中心(上海))	符合

第三部分 污染控制技术信息

17 发动机型号/生产企业:	DVT/英国宾利汽车有限公司
18 驱动电机型号/生产企业:	ECS/ZF Friedrichshafen AG
19 能量储存装置型号/生产企业:	CS0370/SAMSUNG SDI HUNGARY, Ltd.
20 储能装置总储电量/纯电续航里程:	25.9kWh/42km
21 催化转化器(TWC)型号/生产企业:	左前:976 178 B;右前:976 178 B;左后:976 178 E;右后:976 178 E/左前:Boysen;右前:Boysen;左后:Boysen;右后:Boysen
涂层/载体/封装生产企业:	左前:单元1:Umicore;右前:单元1:Umicore;左后:单元1:Umicore;右后:单元1:Umicore/左前:单元1:Corning;右前:单元1:Corning;左后:单元1:Corning;右后:单元1:Corning/左前:Boysen;右前:Boysen;左后:Boysen;右后:Boysen
22 颗粒捕集器(GPF)型号/生产企业:	左:976 181;右:976 181/左:Boysen;右:Boysen

涂层/载体/封装生产企业:	左:单元1:n. a. ;右:单元1:n. a. /左:单元1:NGK;右:单元1:NGK/左:Boysen;右:Boysen
23 炭罐型号/生产企业:	TPNP021306/DELPHI
24 氧传感器型号/生产企业:	左/右前: UE07; 左/右后: LD12S/左/右前: Niterra (NTK); 左/右后: Niterra (NTK)
25 EGR型号/生产企业:	无
26 OBD系统供应商:	Bosch
27 ECU型号/生产企业:	MG1CS038/Bosch
28 变速器型式/挡位数:	自动/8
29 排气消声器型号/生产企业:	前: 3SA 118; 左后: 3SA 120 B; 右后: 3SA 120 C/前: Boysen; 左后: Boysen; 右后: Boysen
30 增压器型号/生产企业:	Bank1: TOP2040; Bank2: TOP2041/Bank1: IHI; Bank2: IHI

第四部分 生产企业/进口企业信息


31 法定代表人:Simon John George Airey

32 地址:天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道188号开利大厦316室

33 联系电话:010-65313888

本信息内容可访问本公司官方网站(<http://www.china.bentleymotors.com>)查询

附表

	测试质量 (kg)	车辆道路载荷系数		
		f0	f1	f2
型式检验样车参数	2675	176.1	1.264	0.0339
环保关键零部件	标识			
发动机	DVT / 			
电动机	ECS / ZF Friedrichshafen AG			
能量储存装置	CS0370 / SAMSUNG SDI			
催化转化器	催化器标识:976 178 B / BOYSEN 976 178 E / BOYSEN 涂层标识:UMICORE 载体标识:CORNING 封装标识:BOYSEN			
颗粒捕集器	颗粒捕集器标识:976 181 / BOYSEN 涂层标识:--- 载体标识:NGK 封装标识:BOYSEN			
EGR				
消声器	前: 3SA 118; 左后: 3SA 120 B; 右后: 3SA 120 C / 前: BOYSEN; 左后: Boysen; 右后: Boysen			

炭罐	TPNPO21306 / DELPHI
氧传感器	左/右前: UE07; 左/右后:LD12S / 左/右前: NTK; 左/右后: NTK
ECU	MG1CS038 / BOSCH
增压器	Bank1: TOP2040 /  Bank2: TOP2041

企业名称: 大众汽车(中国)销售有限公司

信息公开时间: 2024-12-19 13:12:41

[打印本页](#)

[关闭](#)