

轻型汽车混合动力车环保信息

信息公开编号:CN QH G6 Z2 0610000014 000004

[点此查看相关变更、更正情况](#)

大众汽车(中国)销售有限公司 声明：本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息，本企业对所公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺：我公司型号为CONTINENTAL GT 26520的轻型汽油混合动力车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 18352.6-2016）b阶段，PN满足 6.0×10^{11} 个/km，RDE满足限值和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB 1495）的相关要求，同时符合相关标准规定的环境保护20万公里耐久性要求。

第一部分 车辆信息

01 车辆型号：	CONTINENTAL GT 26520
02 商标：	宾利 (BENTLEY)
03 汽车分类：	M1
04 排放阶段：	国六
05 车辆制造商名称：	英国宾利汽车有限公司
06 生产厂地址：	皮姆斯道, 克鲁, 柴郡, CW1 3PL, 英国
09 基准质量：	2590kg
10 车型的识别方法和位置：	右侧 A 柱
11 底盘型号：	不适用
12 底盘生产企业：	不适用

第二部分 检验信息

15 型式检验信息:

依据的标准	检验机构	检验结论
GB 18352.6-2016	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司（国家机动车产品质量检验检测中心（上海））	符合
GB 1495-2002	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司（国家机动车产品质量检验检测中心（上海））	符合

第三部分 污染控制技术信息

17 发动机型号/生产企业：	DVT/BENTLEY MOTORS LIMITED
18 驱电机型号/生产企业：	ECS/ZF Friedrichshafen AG
19 能量储存装置型号/生产企业：	CS0370/SAMSUNG SDI HUNGARY, Ltd.
20 储能装置总储电量/纯电续航里程：	25.9kWh/42km
21 催化转化器（TWC）型号/生产企业：	左前:976 178 B;右前:976 178 B;左后:976 178 E;右后:976 178 E/左前:Boysen;右前:Boysen;左后:Boysen;右后:Boysen
涂层/载体/封装生产企业：	左前:单元1:Umicore;右前:单元1:Umicore;左后:单元1:Umicore;右后:单元1:Umicore/左前:单元1:Corning;右前:单元1:Corning;左后:单元1:Corning;右后:单元1:Corning/左前:Boysen;右前:Boysen;左后:Boysen;右后:Boysen
22 颗粒捕集器（GPF）型号/生产企业：	左:976 181;右:976 181/左:Boysen;右:Boysen

涂层/载体/封装生产企业：	左:单元1:n. a. ;右:单元1:n. a. /左:单元1:NGK;右:单元1:NGK/左:Boysen;右:Boysen
23 炭罐型号/生产企业：	TPNP021306/DELPHI
24 氧传感器型号/生产企业：	左/右前: UE07; 左/右后: LD12S/左/右前: Niterra (NTK); 左/右后: Niterra (NTK)
25 EGR型号/生产企业：	无
26 OBD系统供应商：	Bosch
27 ECU型号/生产企业：	MG1CS038/Bosch
28 变速器型式/挡位数：	自动/8
29 排气消声器型号/生产企业：	前:3SA 118; 左后:3SA 120 B; 右后:3SA 120 C/前:Boysen; 左后:Boysen; 右后:Boysen
30 增压器型号/生产企业：	Bank1: TOP2040; Bank2: TOP2041/Bank1: IHI; Bank2: IHI

第四部分 生产企业/进口企业信息

31 法定代表人:Simon John George Airey

32 地址:天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道188号开利大厦316室

33 联系电话:010-65313888

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.china.bentleymotors.com>) 查询

附表

	测试质量（kg）	车辆道路载荷系数		
		f0	f1	f2
型式检验样车参数	2675	176.1	1.264	0.0339
环保关键零部件	标识			
发动机	DVT / 			
电动机	ECS / ZF Friedrichshafen AG			
能量储存装置	CS0370 / SAMSUNG SDI			
催化转化器	催化器标识:976 178 B / BOYSEN 976 178 E / BOYSEN			
	涂层标识:UMICORE			
	载体标识:CORNING			
	封装标识:BOYSEN			
颗粒捕集器	颗粒捕集器标识:976 181 / BOYSEN			
	涂层标识:---			
	载体标识:NGK			
	封装标识:BOYSEN			
EGR				
消声器	前:3SA 118; 左后: 3SA 120 B; 右后:3SA 120 C / 前:BOYSEN; 左后:Boysen; 右后:Boysen			

炭罐	TPNP021306 / DELPHI
氧传感器	左/右前: UE07; 左/右后:LD12S / 左/右前: NTK; 左/右后: NTK
ECU	MG1CS038 / BOSCH
增压器	Bank1: TOP2040 Bank2: TOP2041 / 

企业名称：大众汽车(中国)销售有限公司

信息公开时间：2025-06-26 14:06:58