

# 轻型汽油车环保信息

信息公开编号:CN QQ G6 Z2 0610000039 000010

[点击查看相关变更、更正情况](#)

大众汽车(中国)销售有限公司 声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为BENTAYGA V8 24550N1 的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016) b阶段,PN满足 $6.0 \times 10^{11}$ 个/km, RDE满足限值要求,《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护20万公里耐久性要求。

## 第一部分 车辆信息

01 车辆型号:	BENTAYGA V8 24550N1
02 商标:	宾利(BENTLEY)
03 汽车分类:	M1
04 排放阶段:	国六
05 车辆制造商名称:	英国宾利汽车有限公司
06 生产厂地址:	皮姆斯道,克鲁,柴郡,CW1 3PL,英国
08 基准质量:	2590kg
09 车型的识别方法和位置:	右侧 A 柱上的粘贴式标签
10 底盘型号:	不适用
11 底盘生产企业:	不适用

## 第二部分 检验信息

### 14 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 18352.6-2016	<a href="#">中汽研汽车检验中心(天津)有限公司(国家轿车质量检验检测中心)</a>	符合
GB 1495-2002	<a href="#">中汽研汽车检验中心(天津)有限公司(国家轿车质量检验检测中心)</a>	符合

## 第三部分 污染控制技术信息

16 发动机型号/生产企业:	DWR/BENTLEY MOTORS LIMITED
17 催化转化器(TWC)型号/生产企业:	左:4N0 166 AB;右:4N0 166 AB/左:Boysen;右:Boysen
涂层/载体/封装生产企业:	左:单元1:Johnson Matthey;右:单元1:Johnson Matthey/左:单元1:Corning;右:单元1:Corning/左:Boysen;右:Boysen
18 颗粒捕集器(GPF)型号/生产企业:	左:4M0 181 DB;右:4M0 181 DB/左:Boysen;右:Boysen
涂层/载体/封装生产企业:	左:单元1:Johnson Matthey;右:单元1:Johnson Matthey/左:单元1:Corning;右:单元1:Corning/左:Boysen;右:Boysen
19 炭罐型号/生产企业:	4M0 196/KAYSER
20 氧传感器型号/生产企业:	前左/右:UE06;后左/右:LD11/前左/右:NTK;后左/右:NTK

21 EGR型号/生产企业:	无
22 OBD系统供应商:	Bosch
23 ECU型号/生产企业:	MG1CS008/Bosch
24 变速器型式/挡位数	自动/8
25 排气消声器型号/生产企业:	前左:4M0 118 D;前右:4M0 118 L;中:36A 119 A;后部:36A 120 B/前左:Boysen;前右:Boysen;中:Sebring;后部:Sebring
26 增压器型号/生产企业:	Bank1: TOP2016; Bank2: TOP2017/Bank1/Bank2: BorgWarner Turbo Systems GmbH

#### 第四部分 生产企业/进口企业信息



27 法人代表:Simon John George Airey

28 地址:天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道188号开利大厦316室

29 联系电话:010-65313888

本信息内容可访问本公司官方网站(<http://www.china.bentleymotors.com>)查询

附表

	测试质量 (kg)	车辆道路载荷系数		
		f0	f1	f2
型式检验样车参数	2746	243.3	0.385	0.05303
环保关键零部件	标识			
发动机	<b>DWR /</b> 			
催化转化器	催化器标识:4N0 166 AB/BOYSEN 涂层标识:JOHNSON MATTHEY 载体标识:CORNING 封装标识:BOYSEN			
颗粒捕集器	颗粒捕集器标识:4M0 181 DB/Boysen 涂层标识:JOHNSON MATTHEY 载体标识:CORNING 封装标识:Boysen			
EGR				
消声器	前左:4M0 118 D;前右:4M0 118 L;中:36A 119 A;后部:36A 120 B/前左:Boysen;前右:Boysen;中:SEBRING;后部:SEBRING			
炭罐	4M0 196/KYS			
氧传感器	前左/右: UE06; 后左/右: LD11/前左/右: NTK; 后左/右: NTK			
ECU	MG1CS008/BOSCH			
增压器	<b>Bank1:TOP2016;Bank2:TOP2017/Bank1/Bank2:</b> 			

企业名称: 大众汽车(中国)销售有限公司

信息公开时间: 2024-09-13 10:09:38

